









Accessori di sottocopertura

Descrizione	Misure	Condizionamento
SOTTOCOLMO C370 Colmo ventilato con strisce longitudinali in adesivo butilico. 	370mm x 5 ml	6 rotoli da 5ml = 30 ml
SOTTOCOLMO ALUVENT 40 Colmo in alluminio con strisce longitudinali in adesivo butilico. 	400 mm x 5 m	4 rotoli/cf
COLM'X Rotolo adesivo (butile) in alluminio 	300 mm x 5 ml	1 rotolo/cf
Porta listello UNI zincato 	40mm	100 pz/cf
Porta listello Chiodo zincato 	40 mm	100 pz/cf

SCHEDA PRODOTTO

Pettine in PVC 	70mm x 1 m	100 ml
	110 mm x 1 m	100 ml
Pettine metallico preverniciato 	60 mm x 1 m	75
	110 mm x 1 m	50
Rete parapasseri metallica in alluminio 	60 mm x 50 m	1 rot/cf
	100 mm x 50 m	1 rot/cf
Rete Parapasseri in PVC in rotolo 	100 mm x 5 ml	24 rot/cf
	150 mm x 5ml	12rot/cf

SCHEDA PRODOTTO

GANCIO TIPO S sezione 12 x 1 mm 	280x20	250/cf
	280x16	250/cf
	200x16	250/cf
	200x20	250/cf
	90x20	1000/cf
Ganci Fermacolmo sagomato 	19 x 1,5	250 pz/cf
Ganci Fermacolmo quadrato 	19 x 1,5	250 pz/cf
Guarnizioni adhesive in EPDM Per sigillare le perforazioni da chiodi o viti sugli schermi da sottocopertura in corrispondenza dei controlistelli (chiodi o viti) 	70 X 40 mm Spess. 5 mm	500 pz/RL